

REVISTA DE EXTENSIÓN CIENTÍFICA EN SALUD UPAEP



MODALIDAD: I) NVESTIGACIÓN CLÍNICA

FUNCIONALIDAD Y DINÁMICA FAMILIAR EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN LA UMF N°. 66 EN TORREÓN, COAHUILA

VENTURA CUETO T. S., MEDINA VERÁSTEGUI L. A., ESCOTT PÉREZ G.

1 UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR Nº66 IMSS

tarsis 116@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

La adolescencia es el periodo que marca la separación entre la infancia y la vida adulta, adquiriendo la capacidad reproductiva, tienden a mostrar un creciente interés por el sexo, con riesgo de embarazo o contraer una enfermedad de trasmisión sexual [7]. Con la identificación de los factores de riesgo, el médico familiar y personal de salud se le facilita el cuidado de la salud sexual en la mujer adolescente [11].

El embarazo adolescente implica muchos riesgos para la salud física y psicológica, pudiendo prevenirse a través de una educación sexual adecuada. Según el informe del fondo de población de naciones unidas la tasa de fecundidad en adolescentes es de 83 nacimientos por cada 1000 jóvenes, en Colombia [17]. Utilizando la fórmula de probabilidad poblaciones finitas o definidas se obtiene el tamaño de muestra: $N=z^2$ (pxq) / E^2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El aumento exponencial del debut precoz sexual y la falta de información sobre su salud sexual ha incrementado la prevalencia de embarazos en adolescentes, lo que tiene un impacto directo en la familia, afectando directamente sus funciones.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo es la funcionalidad y dinámica familiar en las adolescentes embarazadas en la UMF N° 66 en Torreón, Coahuila?



REVISTA DE EXTENSIÓN CIENTÍFICA EN SALUD UPAEP



MODALIDAD: I)NVESTIGACIÓN CLÍNICA

OBJETIVO GENERAL

Identificar la funcionalidad y dinámica familiar en las adolescentes embarazadas de la UMF N° 66.

HIPÓTESIS ALTERNATIVA

La funcionalidad y dinámica familiar está afectada en las adolescentes embarazadas de la UMF N° 66.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el periodo de diciembre 2019 a febrero 2020 en la UMF N° 66 Torreón, Coahuila, se realizó un estudio no experimental, descriptivo, prospectivo y transversal. A 118 adolescentes embarazadas entre 10 y 19 años, localizadas en la sala de espera de la consulta externa de medicina familiar, se les invito a participar y al aceptar, firmaron consentimiento informado, y se aplicó encuesta de datos generales, FACES III Y APGAR familiar.

ASPECTOS BIOÉTICOS

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud; artículos 13,14,16,17, 20 y 23

RESULTADOS

Se encuesto 118 embarazadas adolescentes, la media de edad fue 18.13 años (DE 1.27), ocupación: desempleada en 46.5% (55), estado civil: unión libre en 47.5% (56), familias con dinámica familiar de predominio: funcional en 78.8% (93), en cohesión de predominio: relacionada en 42.4% (50), adaptabilidad de predominio: caótica en 55.9% (66). Se encontró significancia estadística entre APGAR y cohesión (P=0.000), entre cohesión y estado civil (P=0.027), entre gesta y adaptabilidad (P=0.003). Aplicando modelo de Olson a FACES III obteniendo: familias extremas 17.8%; predominando caóticamente enredada 13.6%, familias de medio rango 50.8%; predominando caóticamente unida 27.1% y familias equilibradas 31.4%; predominando flexiblemente separado 12.7%.



REVISTA DE EXTENSIÓN CIENTÍFICA EN SALUD UPAEP



MODALIDAD: I)NVESTIGACIÓN CLÍNICA

CONCLUSIONES

Se encontró una funcionalidad familiar del 78.8% de acuerdo con APGAR y una dinámica familiar según FACES III: en cohesión familia relacionada 42.4% y adaptabilidad familia caótica 55.9%, y según el modelo circumplejo de Olson: predominan familias de medio rango 50.8%: con predominando caóticamente unida 27.1%. Demostrando familias funcionales ante esta crisis paranormativa, aunque caóticamente unidas.

Palabras clave: Adolescencia, dinámica, embarazo, familia, funcionalidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- [7] Sanz- Martos S., López-Medina I., Álvarez García C., Álvarez Nieto C., Efectividad de las intervenciones educativas para la prevención del embarazo en la adolescencia. Aten Primaria. 2019; 51(7):424-434.
- [11] Corral-Gil G. de J., Factores de riesgo asociados al debut sexual precoz y sexo coaccionado en adolescentes y jóvenes en comunidades. Enferm Clin.2019;(4):254-256
- [17] Albornoz-Arias N., Mazuera-Arias R., Carreño-Paredes M., Vivas-García M., et al. Influencia de la educación sexual en la maternidad adolescente en el Departamento Norte de Santander, Colombia. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica Volumen 38, número 1, 2019